



NOXSYSTEMS

perfecting your sense of security



NOXAOS

DAS EINFACHE SICHERHEITSSYSTEM

WIRD LAUT BEI KLEINSTEN VERÄNDERUNGEN

Einfach und mit wenig Aufwand überwacht der NOX AOS Gemälde oder Skulpturen als auch kleinere Exponate dank seiner sehr kompakten Abmessungen. Der präzise Sensor und die hochwertige Elektronik sorgen für eine zuverlässige und störungsfreie Überwachung.

Sie möchten Ihre Exponate einfach und mit wenig Aufwand überwachen. Ist Aufsichtspersonal in der Nähe und eine lokale Alarmierung reicht aus, dann ist der NOX AOS die treffende Wahl. Sie benötigen keine Alarmanlage oder weitere Komponenten, auch kann auf eine kostspielige Installation verzichtet werden. Ganz einfach reagiert der NOX AOS auf kleinste Veränderungen. Ändert sich die Position zum Exponat, alarmiert der NOX AOS akustisch mit dem integrierten Hochleistungs-Buzzer und visuell mit zwei Blitz-LED's. Sie sind frei, ob Sie den Sensor an die Wand oder direkt am Gemälde montieren, der Sensor arbeitet absolut kontakt-

los und kabellos. Optimalen Einsatz findet der Sensor bei Wechselaustellungen, schliesslich ermöglichen die energiesparenden Funktionen der Soft- und Hardware sowie die Stromversorgung über eine handelsübliche Batterie einen mehrmonatigen und wartungsfreien Betrieb. Eine langwierige Kalibrierung und Alarmrückstellung am Sensor entfallen, da sich der Sensor bei der Inbetriebnahme und nach jedem Alarm automatisch quittiert und neu einmisst. Unermüdlich überwacht der NOX AOS und unterstützt und entlastet das lokale Aufsichtspersonal.



SICHERHEIT EINFACH ERSTELLT.



Berührungslose Überwachung

Direkt am Objekt muss nichts mehr angebracht werden. Modern und komfortabel arbeitet das System absolut kontaktlos und kabellos.



BLITZ-LED-TECHNOLOGIE

Die ultraweissen und sehr hellen LED's dienen zur Orientierung und Ortung des auslösenden Melders.



ECHTZEIT-ALARMIERUNG

Der neu entwickelte Sensor erkennt kleinste Bewegungen und Berührungen, wodurch ein unverzügliches Signal ausgelöst wird.



HOCHLEISTUNGS-BUZZER

Das Hochfrequenz Alarmsignal ist unüberhörbar. Auch in gut besuchten Museen, Galerien und Ausstellungen entgeht keine Alarmierung.





BEGEISTERENDE BATTERIELAUFZEIT

Die gesicherten Werke immer wieder in die Hand nehmen müssen? Lange nicht. Die handelsüblichen Batterien halten zwischen 3 und 5 Monaten.



KLEIN, KOMPAKT, KOMPLEX

- Abmessung (L×B×H): 61×38×14 mm
- Gewicht inkl. Batterie: 35 g
- Optischer Abstandsensor
- Hochleistungs-Buzzer max. 94 dB
- Blitz-LED-Technologie
- Stand-Alone Lösung
- Verschieden Betriebsarten wählbar
- Batterielebensdauer: ca. 3 bis 5 Monaten
- Handelsübliche Batterien





NOXSYSTEMS

perfecting your sense of security

Ihr Fachpartner

Nox Systems AG

Alvierweg 17 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | Tel +423 370 25 25 | info@noxsystems.com | www.noxsystems.com